

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

PID: SR00X00RALZT

Č. J.: R/2025/43428/4

ZÁMĚR: Z/2025/39789

VYŘIZUJE: Ondřej Němeček

TEL.: 519 441 084

E-MAIL: nemecek@hustopece.cz

DATUM: 13.05.2025

Linio Plan, s. r. o.
Michaela Nýčová
Sochorova 3262/23
616 0 Brno

Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále také jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), a podle § 176 odst. 1 a 2 stavebního zákona toto

souhlasné koordinované závazné stanovisko:

Záměr *Krumvíř, průtah*, který řeší opravu stávající silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, v délce 2127,8 m,

kde stavebníkem je:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
IČO: 70932581

je z hlediska všech chráněných veřejných zájmů Městským úřadem Hustopeče přípustný za těchto podmínek:

Součástí koordinovaného stanoviska je jednotné environmentální stanovisko (dále také „JES“) podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, (dále také jen „zákon o JES“).

A. Jednotné environmentální stanovisko nahrazuje v souladu s ustanovením § 83 odst. 8 písmene d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále také jen „zákon o ochraně přírody“), povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody včetně uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody, a to za těchto podmínek:

- Kácení jedné jabloně domácí (*Malus domestica*) s obvodem kmene 94 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucí na pozemku p. č. 1341/2 v k. ú. Krumvíř bude provedeno v období od 1. listopadu do 31. března.
- Stavebník provede na pozemku p. č. 912/47 v k. ú. Krumvíř náhradní výsadbu 2 ks javorů mléčných.
- Vysazené stromy budou mít obvody kmenů 10 - 12 cm.
- Vysazené stromy budou ukotveny ke třem dřevěným kůlům a ochráněny pletivem.
- Náhradní výsadba bude provedena do termínu kolaudace stavby.
- Stavebník zajistí následnou péči o tyto dřeviny po dobu pěti let.

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail:
Internet:

posta@hustopece.cz
www.hustopece.cz

B. Jednotné environmentální stanovisko nahrazuje souhlas podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, (dále také jen „zákon o ochraně ZPF“) k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, za těchto podmínek:

- Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (dále také jen „ZPF“) je vázán na uvedený účel stavby. V případě změny účelu pozbývá tento souhlas platnosti.
- Investor v souladu s § 11 odst. 4 písmene b) zákona o ochraně ZPF doručí Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí kopii rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
- Uděluje se výjimka z povinnosti provést skryvku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy z trvale odňaté zemědělské půdy v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF. Na dotčených částech pozemků se nenachází ornice ani zúrodnění schopné vrstvy půdy. Dotčené plochy pozemků se nacházejí v místech již zpevněných ploch. Jedná se o pozemky historicky nevypořádané, na kterých se nachází vozovka silnice II/380, zemní těleso této komunikace, případně jiné zpevněné plochy, a to převážně betonovou dlažbou.
- Investor zajistí ochranu veřejného zájmu na zadržení vody v krajině odváděním dešťových vod z povrchu komunikace, chodníků, parkovacích ploch a sjezdů do UV a následně do kanalizace nebo v úseku bez zástavby do potoka nebo přilehlých ploch veřejné zeleně ke vsaku.

C. Jednotné environmentální stanovisko nahrazuje souhlas podle § 17 odst. 1 písmene a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále také jen „vodní zákon“), a to za těchto podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou společností Linio Plan, s. r. o., Sochorova 3178/23, Brno, IČ 27738809 z 02/2025, č. zakázky L-24-090-000.
- Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p. ze dne 14.04.2025, zn.: PM-10024/2025/5203/Fi:
 1. *Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu.*
 3. *Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat se správcem vodního toku.*
 4. *Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů, hráze a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích vodního toku.*
 5. *Správcem vodního toku bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací na mostě a termíny kontrolních dnů.*
 6. *Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn. Veškerá dotčená místa budou po dokončení stavby uvedena do původního/projektovaného stavu.*
 7. *Správcem toku bude přizván v časovém předstihu min. 7 dní ke kontrole provedení prací na dokončení stavby před započítáním jejího užívání či k závěrečné kontrolní prohlídce.*

D. Jednotné environmentální stanovisko nahrazuje vyjádření podle § 146 odst. 3 písmene b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále také jen „zákon o odpadech“) z hlediska nakládání s odpady a vedlejšími produkty ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 03.03.2025 prostřednictvím portálu stavebníka žádost od společnosti Linio Plan, s. r. o., Sochorova 3263/23, Brno, IČ: 27738809, která zatupuje na základě plné moci stavebníka Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 70932581, o vydání koordinovaného závazného stanoviska (vč. jednotného environmentálního stanoviska) podle § 176 stavebního zákona k záměru *II/380 Krumvíř, průtah*. Předložená projektová dokumentace řeší opravu stávající silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř, v délce 2127,8 m. Začátek úseku je v km 30,403 provozního staničení

v místě začátku/konce obce a konec opravy v km 32,531 provozního staničení (za mostem ev.č. 380-013) v místě konce/začátku obce. Součástí stavby je úprava odvodnění komunikace se zřízením nových dešťových vpustí se zaústěním do stávající dešťové kanalizace a dále rekonstrukcí silnice vyvolaný zásah do stávajících křižovatek s II/418, s místními komunikacemi a do stávajících sjezdů k nemovitostem a na účelové komunikace v nezbytně nutném rozsahu. Součástí stavby je také oprava stávajícího mostu ev. č. 380-013 přes Spálený potok. Stavba se nachází na k. ú. Krumvíř.

K posouzení byla předložena projektová dokumentace zpracovaná žadatelem, datum 02/2025, číslo zakázky L-24-090-000 a plná moc ze dne 25.02.2025.

I. Z hlediska vlivů na životní prostředí:

Toto koordinované stanovisko zahrnuje jednotné environmentální stanovisko vydané podle § 2 odst. 1 zákona o JES.

Záměr byl posouzen ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o JES podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále také jen „zákon o odpadech“).

Po posouzení žádosti z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, bylo zjištěno, že je třeba odstranit vady, které bránily vydání jednotného environmentálního stanoviska. Konkrétně se jednalo o rozpor v dokumentaci týkající se kácení dřevin rostoucích mimo les. Podle souhrnné technické zprávy části B.1 písmene h) (str. 5) dojde v rámci stavby k asanaci 2 ks stromů u mostu vyžadujících povolení ke kácení. Podle předloženého dendrologického průzkumu (zpracoval Ing. Tomáš Horský) je však třeba odstranit tři stromy podléhající žádosti o povolení kácení o doplnění popisu umístění dřevin a situačního zákresu kácení. Po posouzení žádosti z hlediska zákona o vodách bylo zjištěno, že je nutno odstranit vady, které brání vydání jednotného environmentálního stanoviska. Konkrétně se jednalo o doplnění stanoviska správce povodí a vyjádření příslušného správce vodního toku. Proto jsme v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona o JES, vyzvali dopisem ze dne vyhotovení 31.03.2025, č. j.: R/2025/43428/2, k odstranění těchto vad žádosti. Dne 15.04.2025 podáním č. j. R/2025/43428/3 zástupce stavebníka upřesnil požadované informace a podklady a odstranil tak vady bránící vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí posoudil žádost z hlediska možných vlivů na životní prostředí a dospěl k těmto závěrům:

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

A. Oblast ochrany přírody a krajiny. Toto jednotné environmentální stanovisko nahrazuje v souladu s ustanovením § 83 odst. 8 písmene d) zákona o ochraně přírody a krajiny povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody, včetně uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

Podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

V rámci stavby „II/380 Krumvíř, průtah“ má být odstraněn jeden strom s obvodem kmene více než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, k jehož pokácení je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Žádost byla doložena všemi povinnými náležitostmi, které stanovuje § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Žádost je odůvodněna realizací výše uvedené stavby. Strom roste u mostu ev. č. 380-013 přes Spálený potok, který bude rekonstruován. Pozemek, na kterém se dřevina určená ke kácení nachází, je ve vlastnictví Aleše Foretníka, pobyt: Krumvíř č.p. 416, 69173 Krumvíř, který s kácením vyslovil písemný souhlas.

Podklady pro vydání JES ve smyslu § 50 správního řádu jsou:

- Žádost o koordinované závazné stanovisko předložená spol. Linio Plan, s. r. o., Sochorova 3262/23, 616 0 Brno
- Projektové dokumentace akce *II/380 Krumvíř, průtah*.
- Odstranění vad žádosti předložená spol. Linio Plan, s. r. o., Sochorova 3262/23, 616 0 Brno.
- Souhlas vlastníka stromu Aleše Foretníka s jeho pokácením.

Správní orgán vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin a závažnost důvodů pro kácení následovně: Estetický význam plní strom jako součást doprovodné zeleně komunikace. Ekologické funkce plní v obvyklém rozsahu, není významně proschlý ani poškozený. Podle dendrologického průzkumu má fyziologickou vitalitu významně sníženou a zdravotní stav výborný až dobrý. Strom svým druhem, vzhledem ani vzrůstem nepatří v katastru města mezi mimořádné, které je žádoucí trvale zachovat.

Závažným důvodem pro kácení je realizace záměru *II/380 Krumvíř, průtah*. Bez pokácení stromu není možné stavbu realizovat. Z tohoto důvodu bylo pokácení povoleno.

V souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. je kácení povoleno v období vegetačního klidu dřevin, za které považujeme období od 1. listopadu do 31. března.

Náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy a následná péče jsou žadateli uloženy v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Náhradní výsadba je po dohodě směřována na pozemek ve vlastnictví Obce Krumvíř.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl odbor životního prostředí Městského úřadu Hustopeče k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Podmínky kácení a náhradní výsadby, kterými je JES podmíněno, se nedotýkají ostatních posuzovaných právních předpisů v oblasti životního prostředí.

JES je v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody zasláno také České společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočce, která orgán ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče požádala podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody o informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

B. Oblast ochrany zemědělského půdního fondu. Toto jednotné environmentální stanovisko nahrazuje souhlas podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro opravu stávající silnice *II/380* v průtahu obce Krumvíř, na pozemcích parc. č. 917, 918/7, 919/57, 919/58, 919/59, 919/62, 1289/11, 1295/1, 1341/2, 1449/6, 1449/22, 1449/24, 1458/2 v k. ú. Krumvíř. Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na tyto části pozemků v k. ú. Krumvíř:

k. ú.	p. č.	Výměra v m ²		BPEJ	Třída ochrany	Druh pozemku
		celková	odnímaná			
Krumvíř	917	255	25	05900	III.	TTP
	918/7	439	241	05900	III.	orná půda
	919/57	51	5	05900	III.	orná půda
	919/58	2 730	4	05900	III.	orná půda
	919/59	632	40	05900	III.	orná půda
	919/62	3	0	00110	II.	orná půda
		1902	20	05900	III.	orná půda
	1289/11	185 537	257	00100	I.	orná půda
		180 651	0	00110	II.	orná půda
		2 355	0	00840	IV.	orná půda

k. ú.	p. č.	Výměra v m ²		BPEJ	Třída ochrany	Druh pozemku
		celková	odnímaná			
	1295/1	1 652	30	00100	I.	zahrada
	1341/2	17 19 005 416	0 1 482 0	00100 05900 00850	I. III. III.	TTP TTP TTP
	1449/6	69	67	00100	I.	orná půda
	1449/22	745	11	00100	I.	orná půda
	1449/24	1 169	190	05900	III.	orná půda
	1458/2	889 1 056 422	265 0 0	00100 05900 00850	I. III. III.	orná půda orná půda orná půda
celkem			2 637			

Graficky jsou pozemky vymezené tímto souhlasem k trvalému odnětí zobrazeny na výkresech „Katastrální situační výkres – II/380 Krumvíř průtah, 1., 2. a 3. část“ s číslem zakázky L-24-090-000, které zpracoval Ing. František Kokorský, 02/2025, v měřítku 1:500. Výkresy jsou uloženy u koordinátora JES na odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu s dočasným odnětím půdy ze ZPF není třeba, jelikož bude ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu.

Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nevymezuje platba odvodů. Odvody za odnětí půdy ze ZPF nebudou předepsány v souladu s § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF, neboť se jedná o stavbu dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

K žádosti byly předloženy podklady: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy se zákresem, situace stavby, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách a protierozních opatřeních, zákres hranic BPEJ, informace v jakém následném řízení podle jiného právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem, plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, plná moc, souhrnná technická zpráva, výkresová část.

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Krumvíř. Záměr je umístěn v zastavěném i zastavitelném území obce Krumvíř, na plochách Ds, tj. plochy dopravní struktury – silniční, a plochách Pk, tj. plochy veřejných prostranství - komunikace. Záměrem bude odejmuta jen nejnutnější plocha zemědělského půdního fondu. Využití skryvky ornice a dalších zúrodnění schopných vrstev, stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí, je hospodárné. Provedením vhodných opatření, stanovených v podmínkách tohoto rozhodnutí, bude naplněn veřejný zájem na zadržení vody v krajině.

Orgán ochrany ZPF MěÚ Hustopeče shledal, že půda může být pro daný záměr trvale odňata ze ZPF, neboť byla prokázána nezbytnost navrhovaného odnětí, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, vyplývajícími z § 4 zákona o ochraně ZPF.

C. Oblast ochrany vod. Toto jednotné environmentální stanovisko nahrazuje souhlas podle § 17 odst. 1 písmene a) vodního zákona k záměru II/380 KRUMVÍŘ, PRŮTAH – SO 01 Most ev. č. 380-013 - SO 201 Most ev.č. 380-013 na pozemcích parc. č. KN 1341/2, 1458/1, 1467/1, 1449/40 v katastrálním území Krumvíř.

Předmětem záměru je oprava stávající silnice II/380 v průtahu obce Krumvíř v délce 2 127,8 m a součástí je oprava stávajícího mostu ev. č. 380-013 přes vodní tok Spálený potok v k. ú. Krumvíř.

Výše uvedenou stavbou dojde ke křížení drobného vodního toku (DTV) Spáleného potoka IDVT 10186024. Technickým řešením je zachování nosné konstrukce stávajícího mostu a její sanace, sanovány budou taky části spodní stavby. Dojde ke kompletní výměně mostního svršku a vybavení.

Okolí říms a opěr mostu (do vzdálenosti 0,5 m od líce římsy) budou olemována lomovým kamenem do betonového lože, v dolní části bude betonové lože kotveno betonovou patkou. Koryto vodního toku bude provizorně převedeno tak, aby bylo možné obnovit zpevnění koryta pod mostem. V rámci stavby se provede drobná úprava tvaru koryta u opěr (budou zřízeny malé bermy).

Další údaje o místu:

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

X 1 186 652,60 Y 577 995,16

Oblast povodí: Dyje

ČHP: 4-17-01-0330

HGR: 3230

Vodní útvar povrchových vod: ID VÚ DYJ_1220 Spálený potok od pramene po ústí do toku Trkmanka

Protože předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se podle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr byl posouzen z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a obecných zájmů.

Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Podmínky uložené vodoprávním úřadem a Povodím Moravy, s. p. mají sloužit k tomu, aby při předmětné stavbě nedošlo k ohrožení zájmové lokality, aby předmětná stavba nezpůsobila v zájmové lokalitě škody, které by mohli ovlivnit vodní poměry.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl odbor životního prostředí Městského úřadu Hustopeče k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl odůvodněn po stránce technické i po stránkách dalších, nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a nejsou ohrožena práva a právem chráněné zájmy jiných,

K žádosti byly předloženy podklady:

- plná moc
- projektová dokumentace (02/2025)
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 14.04.2025, zn. PM-10024/2025/5203/Fi

D. Oblast odpadového hospodářství. Toto jednotné environmentální stanovisko nahrazuje vyjádření podle § 146 odst. 3 písmene b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady a vedlejšími produkty ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

Podle předložené žádosti a projektové dokumentace při realizaci záměru vzniknou níže uvedené odpady nebo vedlejší produkty (přitom je využito označení podle vyhlášky MŽP č. 8/2020 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů /Katalog odpadů/), se kterými bude nakládáno uvedeným způsobem:

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu/vedlejšího produktu	množství (v t)	Způsob nakládání
17 01 01	Beton	934,6	R/D
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	7717,9	R/D
17 04 05	Železo a ocel	15,2	R
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – <i>zemina</i>	659	R
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – <i>kamenná suť</i>	88,25	R
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	5	R
20 03 03	Uliční smetky	135,2	

Vysvětlivky ke způsobu nakládání s odpadem: R – předání k využití, D – předání k odstranění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, posoudil žádost a přiložené podklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech, jeho prováděcích předpisů a Plánu

odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Navržený způsob využití nebo odstranění staveb vzniklých odpadů je v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů podle Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Z těchto důvodů je vydáváno souhlasné závazné stanovisko.

Z důvodu povinnosti dodržení hierarchie způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech se může lišit způsob nakládání s odpadem navrženým žadatelem a způsob uvedený v tabulce výše.

S některými materiály lze nakládat v režimu tzv. vedlejšího produktu podle § 8 zákona o odpadech. Typicky se to týká zeminy a znovuzískaných asfaltových směsí. Upozorňujeme, že při využití zemin v režimu vedlejšího produktu k terénním úpravám musí zeminy plnit podmínky pro využití odpadů, tzn. kritéria pro uložení odpadů na povrchu terénu stanovené v § 6 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Podle předložených laboratorních rozborů, které zpracovala společnost Silniční vývoj a laboratoř, s. r. o., dne 02.09.2024 je znovuzískaná asfaltová směs zařazena do kategorie ZAS 1 (v jednom případě vzorku v kategorii ZAS 2) a tudíž s ní lze nakládat v režimu vedlejšího produktu při dodržení dalších podmínek vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění je asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů: Podle názoru správního orgánu nebudou nad míru tomu obvyklou zatěžovány jednotlivé složky životního prostředí. Při demolici se předpokládá zvýšená prašnost pouze v krátkých časových úsecích a po omezenou dobu při konkrétních stavebních postupech. Stavební, manipulační a jiná stavební mechanizace bude na stavbě využívána jen po nezbytně nutnou dobu.

Připomínáme, že s odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Podle ustanovení § 93a zákona o odpadech je po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II. Z hlediska památkové péče:

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „památkový zákon“):

Navrhovaný záměr není obnovou památky podle § 14 památkového zákona, a proto orgán státní památkové péče v tomto případě není dotčeným orgánem v řízení vedeném podle stavebního zákona.

Upozorňujeme, že záměr částečně zasahuje do lokalit archeologických nálezů I. stupně „Krumvířský hřbitov“ (ID_SAS 31081), „Obchodní středisko Krumvíř“ (ID SAS 31082) a „ZSV Kloboučky“ (ID SAS 31083), dále lokalit II. (ID SAS 34661) a III. stupně, a proto se dotýká zájmů památkové péče v předmětném území vzhledem k ochraně archeologického dědictví. S tím jsou spojeny následující zákonné povinnosti:

1. Stavebník je podle § 22 odst. 2 památkového zákona povinen již od doby přípravy stavby záměr podle stavebního zákona oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace AÚ AV ČR k této povinnosti a ohlašovací formulář jsou dostupné na adrese <https://amcr.aiscr.cz/oznameni/>. Informace o organizacích s oprávněním provádět archeologický výzkum dle památkového zákona přehledným způsobem zveřejňuje mapa archeologických organizací, dostupná na adrese <https://oao.aiscr.cz>.
2. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23 odst. 2 památkového zákona a § 266 stavebního zákona). Stavebník je povinen zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit

a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření.

Dále upozorňujeme, že v bezprostřední blízkosti stavebního pozemku, na parc. č. 5/2 v k. ú. Krumvř, se nachází pietní místa, evidovaná v Centrální evidenci válečných hrobů (dále i jen „CEVH“). Na parc. č. 5/2 v k. ú. Krumvř se jedná o pomník padlým v 1. sv. válce (evidenční číslo CEVH CZE6207-17930) a kříž manželů Konečných (CZE6207-17982), dále na parc. č. 1449/33 (před RD č. p. 174) kříž na památku Bartoloměje Charváta (CZE6207-43309). Při realizaci záměru je třeba si počínat tak, aby tyto vojenské hroby nebyly poškozeny, nebyla narušena jejich statická stabilita atd.

Orgány územního plánování a dopravy nejsou podle stavebního zákona dotčenými orgány pro vydání koordinovaného závazného stanoviska. Posouzení vlivu záměru na veřejné zájmy hájené těmito orgány probíhá v rámci řízení o povolení stavby konkrétním stavebním úřadem.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Podle § 10 odst. 1 zákona o JES vyrozumí příslušný orgán o vydání JES obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Linio Plan, s. r. o., Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

Na vědomí

Obec Krumvř

Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno

Jednotné environmentální stanovisko bude zpřístupněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na <https://www.hustopece.cz/jednotne-environmentalni-stanovisko-jes> po dobu nejméně 15 dnů.

Datum zveřejnění: 13.05.2025, datum sejmutí: 30.05.2025